N° 22. Samedi, 17 Mars 1906.

BOSTON MEDICAL APR 23 1906 LIBRARY

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

SSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
s et Départements. . . . . 10 fr.
on postale . . . . . 15 fr.
abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MM. SENCERT. Œsophagotomie interne. Œsophagoscopique dans le traitement des rétrécissements cicatriciels de l'œsophage.

DUFOURT. Les indications que doit remplir le régime alimentaire dans la lithiase biliaire.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médicale de Genève. — Polynévrite suite de rubéole. — Corps étranger de l'utérus.

Société vaudoise de médecine. — Prolapsus du rectum chez un enfant guéri par le cerclage de l'anus. — Hypertrophie de la vessie traitée avec succès par l'implantation des uretères dans l'S iliaque. — Traitement de la tuberculose pulmonaire par la tuberculine primitive de Koch ; résultats cliniques.

Société império-royale des médecins de Vienne. — Kyste salivaire parotidien ouvert dans le conduit auditif externe. — Fistule broncho-cholécystique. — Ganglion bronchique tuberculeux ouvert dans la trachée.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Comité médical des Bouches-du-Rhône. — Epingle dans le sommet du poumon droit. — Maladie de Reichmann et sténose cicatricielle du pylore. — Erythème induré.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Les ferments du placenta. — Les graines dites « Pois de Java ». — Durée de persistance de l'activité du cœur isolé.

Société de médecine légale. — Quelle procédure convient-il de suivre pour protéger les médecins experts commis par les juges d'instruction contre les actions téméraires en dommages intérêts dont ils sont souvent l'objet ? — Analyse de l'ouvrage de M. Legludic sur les blessures (notes et observations de médecine légale).

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. — Rupture de la cicatrice d'une ancienne césarienne survenue à la fin d'un grossesse compliquée d'hydramnios. — Présentation d'un fibrome de l'excavation enlevé au cours d'une grossesse. — Présentation d'une pièce de grossesse interstitielle. — Opération césarienne pour décollement prématuré du placenta.

Société de chirurgie. — Deux cas de sigmoïdite. — Botryomycose humaine : cinq observations nouvelles. — Deux cas de plaie du cœur opérés ; guérison dans un cas, mort dans l'autre. — Enorme kyste de l'ovaire. — Fracture et luxation de la 2e vertèbre cervicale ne s'accompagnant d'aucun trouble fonctionnel grave. — Radiographies de fracture de cuisse montrant un chevauchement notable des fragments sans qu'il y ait raccourcissement du membre.

ANALYSES

Histoire de la Médecine, Généralités. — E. BOCQUILLON. Etude expérimentale et comparée de l'action des différentes méthodes d'éducation physique sur le développement corporel et sur le développement de la force musculaire.

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — JULES BŒCKEL. Anomalie congénitale du membre inférieur.

Bactériologie. — LAMBOTTE et STIENNON. Alexine et leucocytes.

Pathologie chirurgicale. — E. VILLARD et G. COTTE. De l'hydropisie intermittente de la vésicule par oblitération du canal cystique.

Neurologie et Psychiatrie. — H. DUMORA. Paraphasie, jargonaphasie et démence.

CHRONIQUE

Croisière des médecins français à l'occasion du XVe Congrès international de médesine.

CORRESPONDANCE

PRATIQUE MÉDICALE

Le formiate de quinine. — Contre l'atonie digestive des enfants.

LIVRES NOUVEAUX

E. RÉGIS. Précis de psychiatrie,

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

R. R. L'acide sarco-lactique dans le liquide cérébro-spinal des éclamptiques.

NOUVELLES

CROISIÈRE DES MÉDECINS FRANÇAIS

A L'OCCASION DU

XVe CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE

Pour le bon renom de la Science française, il est important que le plus grand nombre possible de nos confrères aillent représenter la Médecine française au Congrès international de Lisbonne. Pour faciliter ce voyage, pour le rendre à la fois plus aisé et plus attrayant, MM. Desfosses et Helme ont pensé qu'il y avait lieu d'organiser une croisière qui permit aux médecins se rendant au Congrès de Lisbonne et à leurs familles, la visite des principales villes de l'Andalousie et du Portugal.

Le séjour à bord d'un navire aura en outre l'avantage d'assurer, à Séville et à Lisbonne, un logement confortable, car la question du logement sera difficile, à Séville à cause des fêtes de la Semaine Sainte et de la Foire, et à Lisbonne à cause du Congrès lui-même.

Sont seuls admis à cette croisière, les médecins, étudiants en médecine, leurs familles et leurs amis.

Plus des deux tiers des adhésions nécessaires ont été obtenues.

Tous ceux de nos confrères que cette croisière intéresse sont priés de s'inscrire sans retard pour qu'on puisse établir le plus tôt possible l'organisation matérielle du bord.

PROGRAMME

Andalousie. — Maroc. — Portugal. — Baléares.

Dimanche 8 Avril. — De 10 heures à 11 heures embarquement. — Déjeuner à midi. — Départ.

Lundi 9 Avril. — En mer ; passage en vue des Baléares.

Mardi 10 Avril. — Vers 4 heures du soir arrivée à Malaga. — Visite de la ville.

Mercredi 11 Avril. — Le matin départ en train spécial. — Traversée des Gorges d'El Chorro. — Arrivée à Grenade ; déjeuner. — Visite de la ville basse. — Dîner. — Coucher.

CARABANA PURGE GUÉRIT

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

POUDRE D'ANIODOL Non toxique. Non caustique. Remplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins). SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

HISTOGÉNOL
NALINE, Saint-Denis (Seine).

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane. La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

LÉCITHINE ROGIER 4f50 Toutes Pharmacies
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE Gle

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON
COMPRIMÉS ADRIAN 3 comprimés par crise. Echantillons.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré. 6 cgr. d'Iode par cuill. à café.
Phie PÉLOILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. Echantillons sur demande.

SAINT-GALMIER BADOIT

Jeudi 12 Avril. — Le matin, visite de l'Alhambra, de la Généralife. — Déjeuner. — Visite des monuments de la ville basse; du quartier de l'Albacin et du quartier des Gitanos (*facultatif*). — Dîner. — Départ en train spécial; arrivée à Malaga à minuit. — Embarquement. — Départ.

Vendredi 13 Avril. — Le matin arrivée à Algésiras. — Gibraltar. — L'après-midi, Tanger.

Samedi 14 Avril. — A la première marée, remontée du Guadalquivir. — Arrivée à Séville dans la matinée. — Visite de la ville.

Dimanche de Pâques. — Journée facultative à Séville.

Lundi 16 Avril. — Le matin départ en train spécial pour Cordoue. — Visite de la ville et de la mosquée. — Le soir retour à Séville (*soirée facultative*).

Mardi 17 Avril. — Visite des monuments de Séville : l'Alcazar; les Jardins; la Cathédrale; la Giralda; les Palais, etc.

Mercredi 18 Avril. — Le matin, descente du Guadalquivir. — Visite de Cadix. — Arrivée la nuit en rade de Lisbonne.

Jeudi 19 au Jeudi 26. — Séjour à Lisbonne. — *Congrès.* — Visite de Belem, Cintra et excursions organisées par le Congrès.

Jeudi 26 Avril. — Après la clôture du Congrès, départ. — Visite au passage d'Almeria et de Palma.

Lundi 30 Avril. — Arrivée à Marseille. — Dîner à bord. — Dislocation.

PRIX ET CONDITIONS

La Compagnie P.-L.-M. accorde une réduction de 50 pour 100 sur le prix des places aux adhérents à ce voyage. Sur l'indication de leur point de départ, donnée en s'inscrivant, les organisateurs de la croisière se chargent de la demande des billets.

Ceux des voyageurs qui doivent rentrer de Lisbonne en France par voie de terre devront, en s'inscrivant eux-mêmes au Congrès, demander les titres de transport pour le voyage par terre au secrétariat du Congrès. A ces adhérents est faite une réduction proportionnelle de 10 francs par jour sur la nourriture à partir du jour où ils auront déclaré quitter la Croisière à Lisbonne, les autres frais de bateau et de personnel ne pouvant être réduits.

Le prix de chaque place de Marseille à Marseille est de 850 francs dont en principe 400 francs à payer en adressant son adhésion au Dr Helme, 10, rue de Saint-Pétersbourg, à Paris (dernier délai, 25 Mars 1906).

Ce prix comprend le transport, la nourriture, les débarquements, les excursions, les trains spéciaux, les entrées et les pourboires.

Il ne sera mis que deux voyageurs par cabine.

Le voyage ne pourra avoir lieu que si on recueille cent adhésions au minimum, et dans le cas où, pour une raison quelconque, le voyage n'aurait pas lieu, les personnes inscrites ne pourraient prétendre qu'au remboursement des sommes versées.

On ne demande pas d'arrhes et les Confrères qui seraient empêchés au dernier moment par un cas de force majeure seraient remboursés intégralement.

Sur demande sont envoyés les programmes plus détaillés et tous les renseignements complémentaires.

* * *

On sait tout le succès qu'obtient chaque année le Voyage aux Eaux Minérales; nul doute que le même triomphant résultat sera obtenu par la Croisière des Médecins français.

CORRESPONDANCE

Un de nos lecteurs nous envoie la lettre suivante, qui a trait à l'abus si souvent fait du nom et de l'autorité scientifique des médecins.

Monsieur et honoré confrère,

Un journal « pseudo-médical », dont j'ignorais l'existence, me fait figurer au nombre de ses collaborateurs. Je suis sûr de n'avoir point fait un appel inutile à la courtoisie de son rédacteur en chef en le priant de rectifier son erreur, sans doute née d'une confusion de noms. Mais, en attendant la publication de son prochain numéro, j'ai recours à votre obligeance, et vous me rendriez un service confraternel en insérant cette rectification.

Mes sincères remerciements,

Dr Ch. Esmonet.

PRATIQUE MÉDICALE

Le formiate de quinine.

M. H. Lacroix a récemment signalé à la Soc de pharmacie de Paris l'existence d'un form basique de quinine, très facilement cristallis en belles aiguilles blanches et brillantes. Ce renferme 87,56 pour 100 de quinine, il est sol dans 19 fois son poids d'eau à 15°, et 8 fois à la solution aqueuse ainsi obtenue est absolun neutre et indolore. Il l'a présentée sous le nor quinoforme.

D'aprés l'auteur, la solubilité de ce sel être facilement augmentée sans addition d'al ou d'antipyrine et atteindre par centimètre d d'eau la quantité de quinine pure correspon à 20 centigrammes de chlorhydrosulfate.

Ce sel a été employé en injections sous-c nées où il paraît présenter les plus grands a tages.

La question des injections de formiate de nine a été discutée à la Société médicale des pitaux à la séance du 19 Janvier 1906.

Edgard Hirtz a envisagé ces injections *au p de vue de la réaction locale*; il les a compa aux injections des autres sels de quinine.

Il résulte de toutes ses observations que injections des divers sels de quinine emplo en dehors du formiate, ont été, toutes, dou reuses. Les piqûres les plus pénibles ont provoquées par le chlorhydrosulfate de quin Le formiate de quinine est donc un agent cieux par le fait qu'il est indolore, et qu'il ferme la plus grande quantité de quinine a loïde.

En effet :

1 gramme de quinine alcaloïde est contenu d

1,14 de formiate (quinoforme de Lacroix).
1,42 de bromhydrate basique.

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR
LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au millième (1/1000e)
Cette Solution *forte* trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — Le Flacon : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au cinq millième (1/5000e)
Cette Solution *faible* est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la *Cocaïne*, l'*Atropine*, l'*Eserine*, etc.
Le Flacon : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
En **Tubes stérilisés** pour *Injections hypodermiques.*
Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — La Boîte : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.
En divisions de cinq centigrammes. — Le Tube : 4 fr.

INDICATIONS
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Ischémie du Champ opératoire);
OPHTALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérite, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, *20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.*

900

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCté de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phies SALAS, 8 Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroformée A MILLIÈME 1 à 3 par jour.

1,67 de bromhydrate neutre.
1,23 de chlorhydrate.
1,70 de chlorhydrosulfate.
1,46 de salicylate.
1,35 de sulfate basique.
1,69 de sulfate neutre.
1,82 de valérianate.

M. G.-H. Lemoine a employé les injections sous-cutanées de formiate de quinine à la dose de 0,20 centigrammes pour 2 centimètres cubes d'excipient, à raison de 2 injections par jour dans 2 cas d'accès de paludisme, et obtenu la cessation des accès comme avec le chlorhydrate de quinine à la dose de 0,30 centigrammes. Ce qui différencie les deux médications, c'est que les premières ne provoquent aucune douleur et ne laissent aucune trace, tandis que les secondes sont souvent très douloureuses et laissent toujours des nodosités locales longtemps persistantes.

Le formiate de quinine paraît appelé à prendre la première place dans la thérapeutique hypodermique de la fièvre palustre.

P. D.

Contre l'atonie digestive des enfants.

Teinture de noix vomique .	1 gramme.
Teinture de gentiane . . . }	ää 2 grammes.
Teinture de columbo . . . }	

Avant chaque repas donner aux enfants 5 à 10 gouttes de ce mélange dans un peu d'eau.

LIVRES NOUVEAUX

E. Régis. — *Précis de Psychiatrie.* « Collection Testut », 3e édition. 1 vol. grand in-18, 1082 pages, 82 figures. Paris, 1906. (O. Doin, éditeur.)

Un nouveau livre vient de paraître, que tout praticien doit posséder, que tout étudiant doit lire, et que tout médecin doit connaître. C'est l'œuvre dans laquelle M. E. Régis, professeur de Psychiatrie à la Faculté de Bordeaux, vient d'exposer la pathologie mentale, en un livre à la fois complet comme un gros Traité et pratique comme un petit Manuel. Le *Précis de Psychiatrie* de notre distingué collègue vient à son heure. On sait quel vaste et heureux mouvement d'idées, quelle suite féconde d'efforts dans les domaines clinique et anatomique, ont élargi et enrichi, depuis une quinzaine d'années, la science psychiatrique, et ont fait de cette branche, la dernière venue au tronc de la médecine générale, une des plus florissantes et des plus chargées de promesses. Cet épanouissement de la psychiatrie est dû à l'application à l'étude de la folie, des méthodes positives de la pathologie interne. Régis, qui a pris une si grande part à ce mouvement de régénérescence psychiatrique, a entrepris d'exposer l'état actuel de notre spécialité, Il s'est acquitté de cette tâche avec l'autorité d'un maître dont les travaux honorent la psychiatrie française, et le talent d'un professeur dont l'enseignement, parallèle à celui de Pitres, a créé à Bordeaux un centre d'études et une école réputée de pathologie nerveuse et mentale.

Le livre de Régis, qui a la belle ordonnance et l'abondante documentation d'une œuvre magistrale, est cependant conçu dans un esprit essentiellement pratique et s'encadre dans la forme modeste d'un manuel ordinaire. Dans ses trois parties : *Pathologie générale* (étiologie, anatomo-pathologie, chimie, séméiologie des psychopathies-maladies et des psychopathies-infirmités), *Pathologie spéciale* (histoire des maladies mentales en particulier, avec une étude des plus intéressantes et des plus originales sur les folies toxiques et organiques, sur les délires des hôpitaux), et *Pratique psychiatrique* (diagnostic, traitement, législation, médecine légale), le *Précis de psychiatrie* contient l'exposition claire et résumée de toutes les connaissances indispensables aux étudiants, aux praticiens, aux médecins des prisons, aux experts, aux médecins de l'armée et de la marine, aux magistrats et avocats, aux psychologues et aux criminalistes. Depuis l'Introduction historique, qui ouvre le livre, jusqu'aux pages qui le ferment, et dans lesquelles le lecteur sera heureux de trouver, outre une table des matières très détaillée, un index alphabétique des noms d'auteurs et de tous les termes psychiatriques, si nombreux et si ignorés du grand public médical, le *Précis de psychiatrie* représente un ouvrage modèle : car c'est à la fois, pour le praticien, un recueil commode d'informations et de renseignements, pour l'étudiant un manuel pratique, et pour l'aliéniste une œuvre synthétique où l'un des meilleurs d'entre nous a réussi à condenser, sous la forme la plus accessible, toute l'érudition de son savoir.

J'ajoute, pour le lecteur français auquel ce Précis est destiné, que la clarté et la précision du discours, la couleur et le pittoresque de l'expression, qualités particulièrement précieuses dans l'exposé des maladies de l'esprit, désignent l'ouvrage de Régis au goût des délicats et aux suffrages des lettrés. Ce livre est écrit en une langue impeccable, digne de la belle littérature psychiatrique de notre pays, fécond en maîtres de la pensée et du style. Je ne saurais trop recommander au public médical ce *Précis de psychiatrie*, qui, fidèle à l'esprit historique et scientifique d'un ouvrage d'enseignement, riche en même temps des observations de l'ancienne clinique et des conquêtes de la technique moderne, offre au lecteur à la fois un inventaire complet et un exposé suggestif des acquisitions et des problèmes de la pathologie mentale.

E. Dupré.

BIBLIOGRAPHIE

1167. — **E. Monin.** — Comment on se défend contre l'eczéma. 1 brochure in-16 de 37 pages. Prix : 1 fr. (*L'Evolution Médicale.*)

1168. — **P. Poirier et A. Baumgartner.** — Précis de dissection. 1 vol. petit in-8° de la *Collection de Précis médicaux*, de xx-279 pages, avec 169 figures dans le texte, cartonné toile souple. Prix : 6 fr. (*Masson et Cie*, éditeurs.)

1170. — **J.-L. Faure.** — L'hystérectomie : *technique et indications.* 1 vol. in-8° de 216 pages, avec 112 figures. Prix : 5 fr. (*O. Doin*, éditeur.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine amorphe pure* et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la **suralimentation** et relèvent ainsi très rapidement les forces.
Elles sont souveraines contre l'*Anorexie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*Obstruction* et la *Constipation* par atonie de l'intestin.
Le flacon, 3 fr., **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
*Demander Brochure sur l'*Iodothérapie physiologique *par le* Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

Produits Opothérapiques
de
A. FLOURENS
PHARMACIEN
62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX
LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel
après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. Nocard).

Obésité. Goitre. Myxœdème infantilisme. Crétinisme.
THYROIDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES dosées à 5 cent.

Aménorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques.
OVAIRINE
PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE
LES PILULES DE :
PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.
ORKITINE
PILULES dosées à 30 cent.

Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique.
PNEUMONINE
PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :
Sté Fse de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, *9, Rue de la Perle, Paris.*

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.
ŒNASE
DE COUTURIEUX
FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES
2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.
COMPRIMÉS
DE
POLY-FORMIATE
COUTURIEUX
(*Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer*).
Dosés à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.
COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. *Colchicine pure;* 20 cgr. *Salicylate* de *Méthyle naturel.*
4 à 16 CAPSULES PAR JOUR.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de *Salicylate* de *Méthyle nat.* et de *Chloro-Menthol.*
DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.
Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le **Docteur HEPP**, *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*
64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
DOSE : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT :* PARIS, 34, Bd de Clichy, *et toutes Phies.*

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES
PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE
SPÉCIFIQUE DE LA
DOULEUR et de la TOUX
de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
DIONINE-MERCK
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK
Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e).

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER
à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures. etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER
à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade ; Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariennes, Diabète ; pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier
à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPLÉNIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre. Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie. Ataxie. Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES EUPEPTIQUES
à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.
Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES
à 0 gr. 30 centigr. de rein.
Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules *la dose est de 2 à 6 par jour.*

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Cie

10, Rue de l'Orme, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOITRE, etc. — TOUTES PHARMACIES

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.


SIROP ROCHE
AU THIOCOL
Préparé par Ch. WEISS
Pharmacien de 1re Classe, Ex Int. des Hôpitaux de Paris
30, BOULEVARD MAGENTA & RUE DE LANCRY, 30, PARIS
VENTE en GROS
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie
2, Rue St-Claude PARIS
Prix 4f

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION.**
Disparition de la **FIÈVRE.**
Disparition des **SUEURS NOCTURNES.**
Disparition de la **DYSPNÉE.**
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPETIT.**
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES.**
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche ; = 0 gr. 52 Gaïacol cryst.

Solubles dans l'eau, Inodores, Toujours tolérés par l'estomac.

Meilleur marché que toutes les Préparations gaïacolées.

1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche ; = 0 gr. 26 Gaïacolcrist.

Pour éviter les Contrefaçons TOUJOURS INACTIVES SOUVENT NUISIBLES **substituées au THIOCOL ROCHE**

NOUS PRIONS MM. LES MÉDECINS DE TOUJOURS PRESCRIRE :

SIROP ROCHE AU THIOCOL — Un flacon.
COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE — Un tube.

GYNÉCOLOGIE

Le **Thigénol Roche** est :

INODORE — NON CAUSTIQUE — SOLUBLE EAU
INSIPIDE — NON TOXIQUE — GLYCÉRINE

Action calmante énergique,
Décongestion puissante,
Diminution des pertes.

Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec des tampons de coton hydrophile fortement imprégnés de la solution :

Thigénol Roche. . . . . 30 ou 45 gr.
Glycérine . . . . . 70 ou 55 gr.

Si les tamponnements ne peuvent être pratiqués ou pour compléter le traitement employer les ***OVULES AU THIGÉNOL ROCHE,*** préparés par Ch. WEISS.

Les taches de THIGÉNOL sur la peau et le linge disparaissent rapidement par simple lavage A L'EAU.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

L'acide sarco-lactique dans le liquide cérébro-spinal des éclamptiques. — Les recherches de Zweifel ayant montré l'existence d'acide sarco-lactique dans le sang et l'urine des éclamptiques, MM. Futh et Lockemann ont recherché cet acide dans le liquide cérébro-spinal de ces malades. Cette recherche donna un résultat positif dans trois cas qu'ils ont étudiés.

Dans deux cas, dans lesquels on a fait l'examen quantitatif de l'acide sarco-lactique, la proportion de celui-ci dans le liquide cérébro-spinal a été de 1,06 pour 1000 dans un cas, de 0,47 pour 1000 dans l'autre (*Centralbl. f. Gynäk*, 1906, n° 2). R. R.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin aide-major de 2e classe Chamontin, est désigné pour servir en Afrique occidentale, par permutation avec M. le médecin aide-major de 1re classe Brachet.

— Sont affectés, au Tonkin : MM. Lenoir, Pélissier, médecins-majors de 1re classe; Delabaude, médecin-major de 2e classe; Bridier, médecin aide-major de 1re classe; François, Bouchaud, Casabianca, médecins aides-majors de 2e classe.

En Cochinchine : MM. Cazanove, Thezé, médecins aides-majors de 1re classe; Huet, médecin aide-major de 2e classe.

A la Nouvelle-Calédonie : MM. Morel, médecin-major de 1re classe; Gallas, médecin-major de 2e classe.

A Madagascar : MM. Fauré, Dreneau, médecins aides-majors de 2e classe.

En Afrique occidentale : MM. Ducellier, Vouters, Heinet, Besse, médecins aides-majors de 2e classe.

Au Dahomey : MM. Pic, médecin aide-major de 1re classe; Jambon, médecin aide-major de 2e classe.

Au Congo français : M. Sibenaler, médecin aide-major de 2e classe.

A la Guinée française : M. Lefebvre, médecin aide-major de 2e classe.

A la Guyane : MM. Benjamin, médecin aide-major de 1re classe; Blain, Armstrong, médecins aides-majors de 2e classe.

En France : MM. Pujol, médecin-major de 1re classe; Lamy, Marzin, Foutrein, Lamort, Vassal, Roubaud, médecins-majors de 2e classe; Chagnolleau, Arathoon, Eberlé, Jauneau, Poncin, Le Gorgeu, Patterson, Essertneau, Izard, Morin, Bellonne, Brimont, Bodiou, médecins aides-majors de 1re classe.

Annulation d'un diplôme de chirurgien-dentiste. — Le Conseil d'Etat, dans une récente séance, sur la plainte du syndicat des dentistes de France, vient de déclarer que la délivrance du diplôme de chirurgien-dentiste faite au sieur X..., inscrit naguère en vertu du décret du 25 Juillet 1893, à la Faculté de médecine de Paris, comme dispensé du baccalauréat et de la scolarité, était irrégulière et que l'acte ministériel accordant le diplôme audit sieur X..., devait être annulé.

Pour rendre ce jugement, le conseil d'Etat s'est fondé sur des jugements correctionnels rendus contre X..., jugements constatant qu'au 1er Janvier 1892, ledit sieur X... n'était pas inscrit au rôle des patentes, ni comme dentiste, ni comme associé secondaire d'un dentiste, et par suite ne se trouvait pas dans les conditions prévues par le décret de 1893 pour bénéficier des facilités particulières destinées à permettre aux intéressés l'obtention du diplôme de chirurgien-dentiste.

Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique. — Le Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques tiendra sa XIIIe session à Monaco, du 16 au 22 Avril inclusivement.

Les compagnies françaises des chemins de fer ont accordé une réduction de 50 pour 100 en faveur des souscripteurs qui auront versé leur cotisation (15 francs) à M. Henri Hubert *trésorier, 74, rue Claude-Bernard, à Paris*, avant le 14 Mars. Chaque compagnie n'accorde le demi-tarif qu'aux congressistes qui auront à parcourir une distance minima de 100 kilomètres sur son réseau (50 kil. à l'aller et 50 kil. au retour). Les congressistes ayant l'intention de profiter de ces avantages, sont priés de faire connaître la gare d'où s'effectuera leur départ, et, le cas échéant, les gares de jonction où ils devront emprunter d'autres réseaux.

Dans le but de faciliter aux congressistes la visite de l'exposition de Milan et de les mettre en mesure de prendre part à l'excursion projetée au lac de Varèse, il a été demandé aux compagnies italiennes une réduction de 60 pour 100 sur leurs lignes. S'il est fait droit à cette requête, les congressistes auront la faculté d'effectuer leur retour par Turin et Modane.

Avant l'ouverture de la session, une visite aura lieu à l'exposition préhistorique et protohistorique que la Société archéologique de Provence organise à Marseille à l'occasion de l'exposition coloniale. (*Rendez-vous au Musée d Longchamp, le jeudi 12 Avril, à 2 heures.*)

Les séances, à Monaco, se tiendront dans le musée océanographique. Les communications pourront être accompagnées de projections. Chaque jour, un programme contenant le résumé des mémoires qui seront lus en séance, sera distribué aux assistants. Ce résumé sommaire ne devra pas dépasser quinze lignes. Pour en faciliter l'impression, les auteurs sont priés de le faire parvenir au secrétaire général avant le 1er Avril.

Des excursions auront lieu pendant et après le Congrès.

Adresser toutes les communications à M. Verneau, 61, rue de Buffon, à Paris.

Etranger.

Congrès allemand de chirurgie. — Le XXXVe Congrès de la Société allemande de chirurgie se tiendra à Berlin du 4 au 7 Avril prochain.

Sont d'ores et déjà inscrites à l'ordre du jour des séances les questions suivantes :

1° *Questions de chirurgie de guerre*, d'après les observations faites au cours de la guerre russo-japonaise. Sont inscrits comme devant prendre part à la discussion MM. Zœge von Manteuffel, Schæfer, Brentano, Colmers von Bettingen, Henle;

2° *Traitement chirurgical de l'ulcère de l'estomac* : M. Krönlein;

3° *De l'extension des indications opératoires dans le cancer haut situé du rectum* : M. Kraske;

4° *Discussion sur l'emploi de la methode de Bier dans les affections inflammatoires aiguës* : MM. Habs, Rotter, Kümmell, Sick, Garré, Küttner, Bardenheuer, Tilmann, Heidenhain, Schönwerk.

— Pour tous renseignements et communications s'adresser au président, prof. W. Körte, Berlin W. 35, Potsdamer-Strasse, n° 39.

Congrès allemand de radiologie. — Le IIe Congrès de la Société allemande de radiologie (*Röntgen-Gesellschaft*) se tiendra à Berlin, les 1er et 2 Avril prochains.

Pour tous renseignements et communications, s'adres-

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DE L'ARTÉRIO-SCLÉROSE

Il est, contre l'artério-sclérose, un agent thérapeutique de tout premier ordre : c'est la Santhéose, et plus spécialement la Santhéose lithinée, dont l'efficacité égale la parfaite tolérance (Huchard).

Association d'un agent régulateur du cœur (diméthylxanthine d'une irréprochable pureté) avec un alcalin protypique (benzoate de lithine), elle assure, mieux que tout autre médicament, la dépuration du sang et la stimulation physiologique du cœur. « Dès les premiers quinze jours de traitement, écrit le Dr Monin, la dyspnée d'effort disparaît, les artères semblent plus élastiques sous la pression du doigt, le phosphate calcique qui incruste les vaisseaux se solubilise, les échanges intercellulaires sont ramenés à la normale ».

La Santhéose se présente par boîtes de 24 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0 gr. 50 de principe actif. On prescrira de 1 à 4 cachets par jour. Exiger sur chacune la marque « Santhéose », garantie de la pureté du médicament et, conséquemment, de son efficacité.

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES

PURIFIE LE SANG et EN RÉGULARISE LE COURS
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

PRODUIT DE FABRICATION FRANÇAISE

Ne se vend que par BOITES DE 24 CACHETS ayant la FORME D'UN CŒUR et dosés à 0,50 centigr. de principe actif. *On prescrira de 1 à 4 cachets par jour.* — PRIX DE LA BOITE : 5 fr.

S. PURE — Affections cardiaques et rénales. Albuminuries, Urémie, Hydropisie.
S. PHOSPHATÉE — Sclérose cardio-rénale, Neurasthénie, Anémie, Convalescences.
S. CAFÉINÉE — Asthénie cardio-vasculaire Asystolie, Maladies infectieuses, intoxications
S. LITHINÉE — Presclérose et Artério-sclérose, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Sciatique.

Dr LAFAY, Pharmacien-Préparateur, *Ex-Interne, Médaille d'Or des Hôpitaux.* USINE à JOUY-s.-MORIN (Seine-et-Marne).
VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile. PARIS (IVe).

LA NATURE
ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

BASS & Co's
POUR LES NOURRICES
EXTRA STOUT
Prescrit maintenant par tous les Docteurs

BISMUTOSE ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans L'ULCERE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc. Brochures et Échantillons). M. REINICKE, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.*

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL — LINIMENT
L'ULMARÉINE — BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul Bourcet, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

ser au président, professeur Eberlein, Berlin, N. W., 6, Louisenstrasse, n° 56, ou au secrétaire, Dr Immelmann, Berlin, W. 35, Lützowsstrasse, n° 72.

Congrès allemand d'orthopédie. — Le Ve Congrès de la Société allemande de chirurgie orthopédique se tiendra à Berlin le 3 Avril prochain. Il n'y aura pas de rapport sur une question fixée d'avance par le bureau du Congrès.

Pour tous renseignements et communications, s'adresser au professeur Joachimsthal, Berlin, W. Magdeburgerstrasse, n° 36.

Assistance nourricière de Ferrare. — Sur l'initiative de M. G. Merletti, directeur de l'Institut des Enfants-Trouvés et de la maternité de Ferrare, il vient de se fonder dans cette ville une *Assistenza Baliatica* à l'imitation des consultations de nourrissons et des gouttes de lait aujourd'hui si répandues en France.

Le but de cet œuvre est d'encourager l'allaitement maternel, en distribuant aux mères du bon lait quand cela est nécessaire. Le lait est donné gratuitement aux femmes indigentes.

Asile-école pour les enfants atteints d'ophtalmie. — Le municipe de Rome vient d'ouvrir dans le quartier du Transtevère une école destinée à recevoir, alimenter et instruire les enfants repoussés des écoles publiques pour cause d'affections oculaires plus ou moins désobligeantes.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Le jury est définitivement constitué par MM. Poirier, Thiéry, Broca, Arrou, Demoulin, Beurnier et Claisse.

Médecin des hôpitaux. — LECTURE. — ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — *Séance du 13 Mars.* — Ont obtenu : MM. Ferrand, 9; Nobécourt, 9; Crouzon, 8; Ravaut, 9. — *Absent* : M. Ghika.

CLASSEMENT. — *Séance du 13 Mars.* — Sont déclarés admissibles à l'épreuve clinique : MM. Castaigne, Ravaut, Lereboullet, Comte, Deguy, Ribierre, Hallé, Guillemot, Clerc, Nattan-Larrier, Grenet, Nobécourt, E. Weil, Ferrand, Laubry, Balthazard, Léri, B. Weill.

EPREUVE CLINIQUE. — *Séance du 15 Mars.* — Ont obtenu : MM. Ferrand, 17; Grenet, 20.

Séance du 16 Mars. — Ont obtenu : MM. Léri, 18; Balthazard, 19.

La prochaine séance aura lieu le jeudi 22 Mars, à 9 heures à l'Hôtel-Dieu.

Dentiste des hôpitaux. — EPREUVE CLINIQUE. — *Séance du 14 Mars.* — Ont obtenu : MM. Mahé, 14; Page, 17.

Assistance médicale. — EPREUVE CLINIQUE. — *Séance du 13 Mars.* — Ont obtenu : MM. Oguse, 15; Tourtourat, 16; Vincent, 23.

Séance du 14 Mars. — Ont obtenu : MM. Kahn, 14; Bernheim, 22; Reinburg, 23.

Médaille d'or (médecine). — COMPOSITION ÉCRITE. *Séance du 15 Mars.* — *Lobule pulmonaire (anatomie et physiologie).* — *Symptômes et diagnostic de la pleurésie interlobaire.*

Internat. — ORAL. — *Séance du 13 Mars.* — *Amygdales. Abcès rétro-pharyngiens* — Ont obtenu : MM. Deroide, 11; Fernet, 11; Gendron, 11; Boudet, 16; Bénard (René), 17; Foix (Charles), 17; Petiteau, 13; Senlecq, 12; Cesbron, 8; Hovelacque, 17.

Séance du 15 Mars. — *Canal déférent. Signes et diagnostic de l'épididymite tuberculeuse.* — Ont obtenu : MM. Richet, 9; Vuillet, 11; Olivier, 13; Joltrain, 15; Saissi, 18; Lemercier, 12; Riberol, 15; Roux (Jean), 19; Duverger, 13; Lévy (Edmond), 10.

TOTALISATION DES POINTS. — MM. Deroide, 11 + 23 = 34; Fernet, 11 + 21 = 32; Gendron, 11 + 21 = 32; Boudet, 16 + 22 = 38; Bénard (René), 17 + 22 = 39; Foix (Charles), 17 + 21 = 38; Petiteau, 13 + 22 = 35; Senlecq, 12 + 22 = 34; Cesbron, 8 + 25 = 33; Hovelacque, 17 + 22 = 39; Richet, 9 + 18 = 27; Vuillet, 11 + 18 = 29; Olivier, 13 + 22 = 35; Joltrain, 15 + 27 = 42; Saissi, 18 + 26 = 44; Lemercier, 12 + 19 = 31; Riberol, 15 + 17 = 32; Roux (Jean), 19 + 26 = 45; Duverger, 13 + 23 = 36; Lévy (Edmond), 10 + 17 = 27.

Ecole de médecine de Limoges. — Un concours s'ouvrira, le 15 Octobre 1906, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de cliniques médicales à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Limoges.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Ecole vétérinaire de Lyon. — Un concours sera ouvert à l'Ecole vétérinaire de Lyon, le 2 Avril 1906, pour la nomination à cette école d'un professeur de pathologie chirurgicale, médecine opératoire, ferrure et clinique.

Le programme de ce concours se distribue à Paris, au ministère de l'Agriculture (bureau des écoles et services vétérinaires) et dans les trois écoles vétérinaires d'Alfort, de Lyon et de Toulouse.

Hôpitaux de Bordeaux. — Le 19 Juin prochain s'ouvrira un concours pour deux places de chirurgien adjoint des hôpitaux et hospices.

LUSOFORME. Antiseptique, Désinfectant
Ni irritant. — Ni toxique.
Formol saponiné. — Odeur agréable et Désodorisant.

RENSEIGNEMENTS

Poste à céder après décès pour valeur du matériel laissé. 1 h. de Paris. Produit 20.000 fr., seul; fait pharm.

Paris : Cab. consul. gynécol. Prod. 18.000 fr. 8e arr. Bon. condit. BOUGAULT, 45, Bd. Saint-Michel, Paris.

Dans famille, on louerait avec ou sans pension jolie chambre à étudiant ou étudiante sérieux (face gare Sceaux). Ecrire JESBERGER, 99, boulevard Arago.

Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul, près Dresde.
OMOROL. — Nouveau protéinate d'argent non irritant, insoluble dans l'eau, très soluble dans les humeurs des tissus et les sécrétions.
Représentant, Paul ROUVEL, *rue du Plâtre, 3 (Paris, IVe).*

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES
Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.
Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon. 3, r. Rossini, Paris.

KÉPHIR SALIÈRES
Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté.
« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de « ses ferments (Méthode DUCLAUX, Direct' Inst. Pasteur) *et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger. »*
Dr DEROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.
Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.
Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE DE PONTOISE (S.-&-O.). — Dépôt : ADRIAN, Rue de la Perle, PARIS.
DÉTAIL : **Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.**

Mg.O2. **HOPOGAN** Usage Interne
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS *exclusivement préparés pour* L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN Usage Externe Zn.O2.

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Médication Reconstituante. — *Traitement* **PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE**
Véritable **SPÉCIFIQUE** des **DYSCRASIES CONSOMPTIVES**
Accélérateur et *Régulateur* de la *Nutrition Générale.*
Réunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la **MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE ET HÉMATIQUE**
NERVOCITHINE TISSOT
DRAGÉES, SIROP et AMPOULES
INDICATIONS : *Neurasthénie, Anémies* de toute origine, *Chlorose, Fatigue* musculaire et nerveuse, *Surmenage, Rachitisme, Troubles* de *Croissance* et de la *Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme* et toutes *Débilités.*
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT
MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections — POUR LES ENFANTS : Moitié dose de Sirop de préférence.
Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, *et toutes Pharmacies.*

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE
DE LA
TOUX
Spécialement de la
TOUX des TUBERCULEUX

N'entrave pas l'expectoration.
N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

NARCYL GRÉMY
CHLORHYDRATE D'ÉTHYLNARCÉINE SYNTHÉTIQUE

(G. GRÉMY, *16, Rue de La Tour d'Auvergne — PARIS.*)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe.
3 à 4 cuillerées à soupe par jour.
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS :
2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café.
4 à 7 ans, 4 à 5 — —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 par jour.
7 à 8 dans les cas rebelles.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun Accident toxique à redouter.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES LA CHAIZ
NOUVELLE — Digestion — Stomacale — STOMACALE
Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME
Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.
SOLUTION PAUTAUBERGE
AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ
Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Bécon-les-Bruyères, et Pharmacies.

Blancard — Blancard
INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES
Toujours — formuler
PILULES — SIROP
ANÉMIE — **BLANCARD** — LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — SCROFULE — IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.
Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE DU DOCTEUR HECKEL
(*GLOBULARINE et GLOBULARÉTINE*)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894)
PARIS, 6, rue Chanoinesse.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS
C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.
Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de **CATILLON**. *Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine strict.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Phies.*

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.